


















Система автоматизации зданий, коттеджей, офисов, квартир «INSYTE»

Розничный прайс-лист на 20.01.2012 г.

Артикул	Фото	Наименование	Цена
		Серия LanDrive 2	
SPIDER2		SPIDER2 Программируемый логический контроллер, USB, Ethernet, RS-485, RS-232, 1-Wire, 4 реле, 4 дискр. входа, 2 аналог. входа, GSM-модем, GSM-антенна, USB-кабель, DIN	23450
		Встраиваемые микромодули	
LD2-R1000		Релейный модуль, 1000 Вт, 2 дискретных входа	3980
LD2-D400R		Диммер, 400 Вт, встраиваемый, разрывный способ подключения, 2 дискретных входа	3950
LD2-IR		Приемопередатчик ИК-сигналов, универсальный, внешние приемник и передатчик в комплекте	5510
LD2-4IN		4х входовой модуль, 4 дискретных/счетных входа	3920
LD2-PWM		Модуль с управляющим ШИМ-выходом с параллельными выходами 0-5В, 0-10В	3950
LD2-TH		Модуль измерения температуры цифровой, датчик температуры LD2-TS выносной в комплект	3750
LD2-SS		Модуль управления приводами, 2 дискретных входа. Управление 1	4570
		Модули в корпусах на DIN-рейку	
LD2-R1000D		Релейный модуль, 1000 Вт, 2 дискретных входа, DIN	4290

Артикул	Фото	Наименование	Цена
		Серия LanDrive 2	
SPIDER2		SPIDER2 Программируемый логический контроллер, USB, Ethernet, RS-485, RS-232, 1-Wire, 4 реле, 4 дискр. входа, 2 аналог. входа, GSM-модем, GSM-антенна, USB-кабель, DIN	23450
		Встраиваемые микромодули	
LD2-R1000		Релейный модуль, 1000 Вт, 2 дискретных входа	3980
LD2-D400R		Диммер, 400 Вт, встраиваемый, разрывный способ подключения, 2 дискретных входа	3950
LD2-IR		Приемопередатчик ИК-сигналов, универсальный, внешние приемник и передатчик в комплекте	5510
LD2-4IN		4х входовой модуль, 4 дискретных/счетных входа	3920
LD2-PWM		Модуль с управляющим ШИМ-выходом с параллельными выходами 0-5В, 0-10В	3950
LD2-TH		Модуль измерения температуры цифровой, датчик температуры LD2-TS выносной в комплект	3750
LD2-SS		Модуль управления приводами, 2 дискретных входа. Управление 1	4570
		Модули в корпусах на DIN-рейку	
LD2-R1000D		Релейный модуль, 1000 Вт, 2 дискретных входа, DIN	4290
LD2-R5000D		Релейный модуль, 5000 Вт, DIN	6250
LD2-D400RD		Диммер, 400 Вт, встраиваемый, разрывный способ подключения, 2 дискретных входа, DIN	4290
LD2-D1000RD		Диммер, 1000 Вт, встраиваемый, разрывный способ подключения, 2 дискретных входа, DIN	5800

Артикул	Фото	Наименование	Цена
		Серия LanDrive 2	
SPIDER2		SPIDER2 Программируемый логический контроллер, USB, Ethernet, RS-485, RS-232, 1-Wire, 4 реле, 4 дискр. входа, 2 аналог. входа, GSM-модем, GSM-антенна, USB-кабель, DIN	23450
		Встраиваемые микромодули	
LD2-R1000		Релейный модуль, 1000 Вт, 2 дискретных входа	3980
LD2-D400R		Диммер, 400 Вт, встраиваемый, разрывный способ подключения, 2 дискретных входа	3950
LD2-IR		Приемопередатчик ИК-сигналов, универсальный, внешние приемник и передатчик в комплекте	5510
LD2-4IN		4x входовой модуль, 4 дискретных/счетных входа	3920
LD2-PWM		Модуль с управляющим ШИМ-выходом с параллельными выходами 0-5В, 0-10В	3950
LD2-TH		Модуль измерения температуры цифровой, датчик температуры LD2-TS выносной в комплект	3750
LD2-SS		Модуль управления приводами, 2 дискретных входа. Управление 1	4570
		Модули в корпусах на DIN-рейку	
LD2-R1000D		Релейный модуль, 1000 Вт, 2 дискретных входа, DIN	4290
LD2-R5000D		Релейный модуль, 5000 Вт, DIN	6250
LD2-D400RD		Диммер, 400 Вт, встраиваемый, разрывный способ подключения, 2 дискретных входа, DIN	4290
LD2-D1000RD		Диммер, 1000 Вт, встраиваемый, разрывный способ подключения, 2 дискретных входа, DIN	5800

Артикул	Фото	Наименование	Цена
		Серия LanDrive 2	
SPIDER2		SPIDER2 Программируемый логический контроллер, USB, Ethernet, RS-485, RS-232, 1-Wire, 4 реле, 4 дискр. входа, 2 аналог. входа, GSM-модем, GSM-антенна, USB-кабель, DIN	23450
		Встраиваемые микромодули	
LD2-R100 0		Релейный модуль, 1000 Вт, 2 дискретных входа	3980
LD2-D400 R		Диммер, 400 Вт, встраиваемый, разрывный способ подключения, 2 дискретных входа	3950
LD2-IR		Приемопередатчик ИК-сигналов, универсальный, внешние приемник и передатчик в комплекте	5510
LD2-4IN		4х входовой модуль, 4 дискретных/счетных входа	3920
LD2-PWM		Модуль с управляющим ШИМ-выходом с параллельными выходами 0-5В, 0-10В	3950
LD2-TH		Модуль измерения температуры цифровой, датчик температуры LD2-TS выносной в комплект	3750
LD2-SS		Модуль управления приводами, 2 дискретных входа. Управление 1	4570

Цены указаны в рублях с учетом НДС. Уточняйте наличие товара на складе.

www.kraft-region.ru

info@kraft-region.ru